

## Survey Report

號碼：CS/2015/40024

日期：2015/05/11

頁數：1 of 13

台象股份有限公司

台北市中山區長安東路2段100號9樓



以下測試報告/資訊係由申請廠商所提供及確認：

樣品名稱：象印不銹鋼保溫杯零部件  
樣品型號：SM-JD 36/48 (粉紅色-PA)  
收件日期：2014/03/13  
測試期間：2014/03/13 TO 2014/07/03

=====  
測試結果：請見下一頁。

\* 此份為合併申請廠商所提供的 16 份檢驗報告 \*

  
  
Troy Chang, Manager - Tech  
Signed for and on behalf of  
SGS TAIWAN LTD.  
Chemical Laboratory - Taipei

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# Survey Report

號碼：CS/2015/40024

日期：2015/05/11

頁數：2 of 13

台象股份有限公司

台北市中山區長安東路2段100號9樓



## 測試結果

- 測試部位 No.1 : 粉紅色塑膠(象印不銹鋼保溫杯-上蓋) (CH/2014/60043A)
- 測試部位 No.2 : 粉紅色塑膠(象印不銹鋼保溫杯-上蓋) (CH/2014/60033A)
- 測試部位 No.3 : 淺灰色橡膠(象印不銹鋼保溫杯-上蓋墊圈) (CH/2014/60045)
- 測試部位 No.4 : 淺灰色橡膠(象印不銹鋼保溫杯-上蓋墊圈) (CH/2014/60035)
- 測試部位 No.5 : 灰白色塑膠(象印不銹鋼保溫杯-中栓) (CH/2014/60046)
- 測試部位 No.6 : 灰白色塑膠(象印不銹鋼保溫杯-中栓) (CH/2014/60036)
- 測試部位 No.7 : 淺灰色橡膠(象印不銹鋼保溫杯-中栓墊圈) (CH/2014/60047)
- 測試部位 No.8 : 淺灰色橡膠(象印不銹鋼保溫杯-中栓墊圈) (CH/2014/60037)
- 測試部位 No.9 : 粉紅色塑膠(象印不銹鋼保溫杯-杯蓋本體) (CH/2014/60049)
- 測試部位 No.10 : 粉紅色塑膠(象印不銹鋼保溫杯-杯蓋本體) (CH/2014/60039)
- 測試部位 No.11 : 黑色塑膠(象印不銹鋼保溫杯-杯口套) (CH/2014/60051)
- 測試部位 No.12 : 黑色塑膠(象印不銹鋼保溫杯-杯口套) (CH/2014/60041)
- 測試部位 No.13 : 淺灰色橡膠(象印不銹鋼保溫杯-杯口墊圈) (CH/2014/60064)
- 測試部位 No.14 : 淺灰色橡膠(象印不銹鋼保溫杯-杯口墊圈) (CH/2014/60057)
- 測試部位 No.15 : 黃色矽膠 (SW-GA象印不銹鋼燜燒杯(透氣墊圈)) (CH/2014/30124)
- 測試部位 No.16 : 黃色矽膠 (SW-GA象印不銹鋼燜燒杯(透氣墊圈)) (CH/2014/30113)

測試項目	單位	測試方法	方法偵測極限值	結果				
				No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
鎘	mg/kg	參考US EPA 3052方法, 以感應耦合電漿光學發射光譜儀檢測鎘含量.	2.00	---	n.d.	---	n.d.	---
鉛	mg/kg	參考US EPA 3052方法, 以感應耦合電漿光學發射光譜儀檢測鉛含量.	2.00	---	n.d.	---	n.d.	---
汞	mg/kg	參考US EPA 3052方法, 以感應耦合電漿光學發射光譜儀檢測汞含量.	2.00	---	n.d.	---	n.d.	---
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm	參考食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(102年11月13日部授食字第1021950607號公告), 以氣相層析/質譜儀檢測可塑劑.	0.0500(#1)	---	n.d.	---	n.d.	---
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.0500(#1)	---	n.d.	---	n.d.	---

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽, 凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

# Survey Report

號碼：CS/2015/40024

日期：2015/05/11

頁數：3 of 13

台象股份有限公司

台北市中山區長安東路2段100號9樓



測試項目	單位	測試方法	方法偵測 極限值	結果				
				No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7)	mg/kg	參考CNS 15138, 以氣相層析質譜儀檢測可塑劑含量.	5.00	---	n.d.	---	n.d.	---
鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (CAS No.: 117-84-0)	mg/kg		5.00	---	n.d.	---	n.d.	---
鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) (CAS No.: 131-11-3)	mg/kg		5.00	---	n.d.	---	n.d.	---
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2)	mg/kg		5.00	---	n.d.	---	n.d.	---
鄰苯二甲酸甲苯基丁酯 (BBP) (CAS No.: 85-68-7)	mg/kg		5.00	---	n.d.	---	n.d.	---
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No.: 28553-12-0)	mg/kg		5.00	---	n.d.	---	n.d.	---
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No.: 26761-40-0)	mg/kg		5.00	---	n.d.	---	n.d.	---
鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) (CAS No.: 84-66-2)	mg/kg		5.00	---	n.d.	---	n.d.	---
三丁基錫 (TBT)	mg/kg	參考ISO 17353方法, 以氣相層析儀/火焰光度偵測器檢測三丁基錫及三苯基錫含量.	2.00	---	n.d.	---	n.d.	---
三苯基錫 (TphT)	mg/kg		2.00	---	n.d.	---	n.d.	---
雙酚A-(水, 95°C, 30分鐘)	ppm	參考食品器具、容器、包裝檢驗方法-聚碳酸酯(PC)塑膠類嬰兒奶瓶除外之檢驗(102年9月6日部授食字第1021950329號公告), 以HPLC/FLD檢測雙酚A.	0.0005(#1)	n.d.	---	n.d.	---	n.d.
雙酚A-(4%醋酸, 60°C, 30分鐘)	ppm		0.0005(#1)	n.d.	---	n.d.	---	n.d.

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽, 凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

# Survey Report

號碼：CS/2015/40024

日期：2015/05/11

頁數：4 of 13

台象股份有限公司

台北市中山區長安東路2段100號9樓



測試項目	單位	測試方法	方法偵測 極限值	結果				
				No.6	No.7	No.8	No.9	No.10
鎘	mg/kg	參考US EPA 3052方法，以感應耦合電漿光學發射光譜儀檢測鎘含量。	2.00	n.d.	---	n.d.	---	n.d.
鉛	mg/kg	參考US EPA 3052方法，以感應耦合電漿光學發射光譜儀檢測鉛含量。	2.00	n.d.	---	n.d.	---	n.d.
汞	mg/kg	參考US EPA 3052方法，以感應耦合電漿光學發射光譜儀檢測汞含量。	2.00	n.d.	---	n.d.	---	n.d.
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm	參考食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(102年11月13日部授食字第1021950607號公告), 以氣相層析/質譜儀檢測可塑劑。	0.0500(#1)	n.d.	---	n.d.	---	n.d.
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.0500(#1)	n.d.	---	n.d.	---	n.d.
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7)	mg/kg	參考CNS 15138, 以氣相層析質譜儀檢測可塑劑含量。	5.00	n.d.	---	n.d.	---	n.d.
鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (CAS No.: 117-84-0)	mg/kg		5.00	n.d.	---	n.d.	---	n.d.
鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) (CAS No.: 131-11-3)	mg/kg		5.00	n.d.	---	n.d.	---	n.d.
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2)	mg/kg		5.00	n.d.	---	n.d.	---	n.d.
鄰苯二甲酸甲苯基丁酯 (BBP) (CAS No.: 85-68-7)	mg/kg		5.00	n.d.	---	n.d.	---	n.d.
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No.: 28553-12-0)	mg/kg		5.00	n.d.	---	n.d.	---	n.d.
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No.: 26761-40-0)	mg/kg		5.00	n.d.	---	n.d.	---	n.d.
鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) (CAS No.: 84-66-2)	mg/kg		5.00	n.d.	---	n.d.	---	n.d.

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# Survey Report

號碼：CS/2015/40024

日期：2015/05/11

頁數：5 of 13

台象股份有限公司

台北市中山區長安東路2段100號9樓



測試項目	單位	測試方法	方法偵測 極限值	結果				
				No.6	No.7	No.8	No.9	No.10
三丁基錫 (TBT)	mg/kg	參考ISO 17353方法，以氣相層析儀/火焰光度偵測器檢測三丁基錫及三苯基錫含量。	2.00	n.d.	---	n.d.	---	n.d.
三苯基錫 (TphT)	mg/kg		2.00	n.d.	---	n.d.	---	n.d.
雙酚A-(水, 95°C, 30分鐘)	ppm	參考食品器具、容器、包裝檢驗方法-聚碳酸酯(PC)塑膠類嬰兒奶瓶除外之檢驗(102年9月6日部授食字第1021950329號公告)，以HPLC/FLD檢測雙酚A。	0.0005(#1)	---	n.d.	---	n.d.	---
雙酚A-(4%醋酸, 60°C, 30分鐘)	ppm		0.0005(#1)	---	n.d.	---	n.d.	---

測試項目	單位	測試方法	方法偵測 極限值	結果				
				No.11	No.12	No.13	No.14	No.15
鎘	mg/kg	參考US EPA 3052方法，以感應耦合電漿光學發射光譜儀檢測鎘含量。	2.00	---	n.d.	---	n.d.	---
鉛	mg/kg	參考US EPA 3052方法，以感應耦合電漿光學發射光譜儀檢測鉛含量。	2.00	---	n.d.	---	n.d.	---
汞	mg/kg	參考US EPA 3052方法，以感應耦合電漿光學發射光譜儀檢測汞含量。	2.00	---	n.d.	---	n.d.	---
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm	參考食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(102年11月13日部授食字第1021950607號公告)，以氣相層析/質譜儀檢測可塑劑。	0.0500(#1)	---	n.d.	---	n.d.	---
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.0500(#1)	---	n.d.	---	n.d.	---

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# Survey Report

號碼：CS/2015/40024

日期：2015/05/11

頁數：6 of 13

台象股份有限公司

台北市中山區長安東路2段100號9樓



測試項目	單位	測試方法	方法偵測 極限值	結果				
				No.11	No.12	No.13	No.14	No.15
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7)	mg/kg	參考CNS 15138, 以氣相層析質譜儀檢測可塑劑含量.	5.00	---	n.d.	---	n.d.	---
鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (CAS No.: 117-84-0)	mg/kg		5.00	---	n.d.	---	n.d.	---
鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) (CAS No.: 131-11-3)	mg/kg		5.00	---	n.d.	---	n.d.	---
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2)	mg/kg		5.00	---	n.d.	---	n.d.	---
鄰苯二甲酸甲苯基丁酯 (BEP) (CAS No.: 85-68-7)	mg/kg		5.00	---	n.d.	---	n.d.	---
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No.: 28553-12-0)	mg/kg		5.00	---	n.d.	---	n.d.	---
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No.: 26761-40-0)	mg/kg		5.00	---	n.d.	---	n.d.	---
鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) (CAS No.: 84-66-2)	mg/kg		5.00	---	n.d.	---	n.d.	---
三丁基錫 (TBT)	mg/kg	參考ISO 17353方法, 以氣相層析儀/火焰光度偵測器檢測三丁基錫及三苯基錫含量.	2.00	---	n.d.	---	n.d.	---
三苯基錫 (TphT)	mg/kg		2.00	---	n.d.	---	n.d.	---
雙酚A-(水, 95°C, 30分鐘)	ppm	參考食品器具、容器、包裝檢驗方法-聚碳酸酯(PC)塑膠類嬰兒奶瓶除外之檢驗(102年9月6日部授食字第1021950329號公告), 以HPLC/FLD檢測雙酚A.	0.0005(#1)	n.d.	---	n.d.	---	n.d.
雙酚A-(4%醋酸, 60°C, 30分鐘)	ppm		0.0005(#1)	n.d.	---	n.d.	---	n.d.

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽, 凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

# Survey Report

號碼：CS/2015/40024

日期：2015/05/11

頁數：7 of 13

台象股份有限公司

台北市中山區長安東路2段100號9樓



測試項目	單位	測試方法	方法偵測 極限值	結果
				No.16
鎘	mg/kg	參考US EPA 3052方法，以感應耦合電漿光學發射光譜儀檢測鎘含量。	2.00	n.d.
鉛	mg/kg	參考US EPA 3052方法，以感應耦合電漿光學發射光譜儀檢測鉛含量。	2.00	n.d.
汞	mg/kg	參考US EPA 3052方法，以感應耦合電漿光學發射光譜儀檢測汞含量。	2.00	n.d.
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm	參考食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(102年11月13日部授食字第1021950607號公告), 以氣相層析/質譜儀檢測可塑劑。	0.0500(#1)	n.d.
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.0500(#1)	n.d.
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7)	mg/kg	參考CNS 15138, 以氣相層析質譜儀檢測可塑劑含量。	5.00	n.d.
鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (CAS No.: 117-84-0)	mg/kg		5.00	n.d.
鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) (CAS No.: 131-11-3)	mg/kg		5.00	n.d.
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2)	mg/kg		5.00	n.d.
鄰苯二甲酸甲苯基丁酯 (BBP) (CAS No.: 85-68-7)	mg/kg		5.00	n.d.
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No.: 28553-12-0)	mg/kg		5.00	n.d.
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No.: 26761-40-0)	mg/kg		5.00	n.d.
鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) (CAS No.: 84-66-2)	mg/kg		5.00	n.d.

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# Survey Report

號碼：CS/2015/40024

日期：2015/05/11

頁數：8 of 13

台象股份有限公司

台北市中山區長安東路2段100號9樓



測試項目	單位	測試方法	方法偵測 極限值	結果
				No.16
三丁基錫 (TBT)	mg/kg	參考ISO 17353方法，以氣相層析儀/火焰光度偵測器檢測三丁基錫及三苯基錫含量。	2.00	n.d.
三苯基錫 (TphT)	mg/kg		2.00	n.d.

**備註：**

1. mg/kg = ppm
2. 報告極限(Reporting Limit)為測試樣品之定量偵測極限，高於且相關於方法偵測極限(MDL)。
3. 本測試報告依循環保署公告之環保標章規格標準與中華民國96年4月26日96年度第2次環保標章審議委員會修正通過之環保標章及第二類環境保護產品申請案件檢測基本規範。
5. (#1)：報告極限(Report Limit)為TFDA的"檢出限量"
6. 對於鉛、鎘、汞測項，樣品是完全消化
7. "---" = Not Conducted / 未測項目

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



## Survey Report

號碼：CS/2015/40024

日期：2015/05/11

頁數：9 of 13

台象股份有限公司

台北市中山區長安東路2段100號9樓



\* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。\*

測試部位 No.1

**CH/2014/60043**



測試部位 No.2

**CH/2014/60033**




測試部位 No.2

**CH/2014/60033**



測試部位 No.3

**CH/2014/60045**



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## Survey Report

號碼：CS/2015/40024

日期：2015/05/11

頁數：10 of 13


台象股份有限公司

台北市中山區長安東路2段100號9樓



測試部位 No.4

**CH/2014/60035**




測試部位 No.5

**CH/2014/60046**



測試部位 No.6

**CH/2014/60036**



測試部位 No.6

**CH/2014/60036**



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## Survey Report

號碼：CS/2015/40024

日期：2015/05/11

頁數：11 of 13


台象股份有限公司

台北市中山區長安東路2段100號9樓




測試部位 No.7

### CH/2014/60047




測試部位 No.8

### CH/2014/60037



測試部位 No.9

### CH/2014/60049



測試部位 No.10

### CH/2014/60039



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## Survey Report

號碼：CS/2015/40024

日期：2015/05/11

頁數：12 of 13

台象股份有限公司

台北市中山區長安東路2段100號9樓



測試部位 No.11

**CH/2014/60051**




測試部位 No.12

**CH/2014/60041**




測試部位 No.13

**CH/2014/60064**



測試部位 No.14

**CH/2014/60057**



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## Survey Report

號碼：CS/2015/40024

日期：2015/05/11

頁數：13 of 13

台象股份有限公司

台北市中山區長安東路2段100號9樓




測試部位 No.15

### CH/2014/30124



測試部位 No.16

### CH/2014/30113



\*\* 報告結尾 \*\*